

## Argisteron tabl. 50 tabl. (blister)



Cena: 20,24 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 tabl. (blister)
Postać	tabl.
Producent	NATURELL POLSKA SP.Z O.O.
Substancja czynna	-

### Opis produktu

Suplement diety Argisteron został stworzony dla poprawienia sprawności seksualnej u mężczyzn.

Dzięki zawartości wyciągu z buzdyganka ziemnego (*Tribulus terrestris*), korzystnie wpływa na sprawność seksualną u mężczyzn, a zawarty w preparacie cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi, prawidłowych funkcji rozrodczych oraz płodności.

Preparat zawiera odpowiednio dobraną kompozycję składników, takich jak: L-arginina, wyciąg z buzdyganka ziemnego (*Tribulus terrestris*), witamina B6, witamina E, kwas foliowy, cynk oraz magnez.

#### Skład:

chlorowodorek L-argininy; wyciąg z buzdyganka ziemnego (*Tribulus terrestris*); magnez (węglan magnezu); substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy); celuloza (mikrokryształiczna celuloza); substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy); cynk (cytrynian cynku); witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu; barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza (tlenek żelaza); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy).

#### Jedna tabletkę zawiera:

chlorowodorek L-argininy 300 mg\*  
wyciąg z buzdyganka ziemnego (*Tribulus terrestris*) 250 mg\*  
magnez 31 mg (8% ZDS)  
witamina E 9 mg ekwiwalentu alfa tokoferolu (75% ZDS)  
cynk 5 mg (50% ZDS)  
witamina B6 1,05 mg (75% ZDS)  
kwas foliowy 100 µg (50% ZDS)

\* brak zalecanego dziennego spożycia  
ZDS - Zalecane Dienne Spożycie

#### Dawkowanie:

Zalecana dzienna porcja: dorośli – 2 tabletki. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

Produkt nie nadaje się dla dzieci, kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, a także osób z niewydolnością nerek i wątroby.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.