

Bebilon 1 Advance Pronutra(z Pronutra+),prosz.,27,6g(27,2g)



Cena: 5,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	27,6 g (saszetka)
Postać	saszet.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Bebilon 1 Advance Pronutra, mleko początkowe od urodzenia, 27,6 g

EAN: 4008976809210

mleko początkowe od urodzenia

rozmiar opakowania: 27,6 g

Nutricia Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

OPIS PRODUKTU

Jeśli dziecko nie jest karmione piersią, Bebilon 1 tak jak inne mleka początkowe, może stanowić jedyny pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe, do czasu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego.

Kompletna odżywczo formuła zaspokajająca wszystkie potrzeby żywieniowe*, **. Zawiera DHA (Omega 3)*. Bez oleju palmowego.**

*Gdy nie karmisz piersią

**Tak jak wszystkie mleka początkowe, zgodnie z przepisami prawa

***Zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt).

Jeśli dziecko nie jest karmione piersią, Bebilon 1 tak jak inne mleka początkowe, może stanowić jedyny pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe, do czasu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego.

O marce

40 lat badań nad mlekiem matki

Cechy

- opatentowana formuła
- kompletna odżywczo formuła*,**
- DHA (Omega 3)***
- także do dokarmiania****

*Gdy nie karmisz piersią

**Tak jak wszystkie mleka początkowe, zgodnie z przepisami prawa

***Zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt)

****Bebilon 1 jest również odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania

SKŁAD

laktoza z **mleka**, odtuszczone **mleko** w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z **mleka**, wysokooleinowy olej s?onecznikowy, galaktooligosacharydy GOS z **mleka** (9,0%), olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z **mleka**, olej s?onecznikowy, bia?ka **mleka**, fruktooligosacharydy FOS (0,6 %), olej **rybi**, potas, wap?, olej z Mortierella alpina, magnez, chlorek choliny, sód, witamina C, emulgator (lecytyny z **soi**), inozytol, L-tryptofan, ?elazo, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, mied?, witamina E, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, jod, kwas foliowy, witamina K, selen, mangan, witamina D, biotyna, witamina B12.

Warto?? od?ywcz	100 ml gotowego do spo?ycia mleka
Warto?? energetyczna	276 kJ (66 kcal)
T?uszcz	3,4 g
w tym kwasy t?uszczowe:	
nasycone	1,1 g
jednonienasycone	1,7 g
wielonienasycone	0,6 g
w tym:	
kwas linolowy (LA)	456 mg
kwas ?-linolenowy (ALA)	54,7 mg
kwas arachidonowy (AA)	16,5 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)	16,5 mg
kwas eikozapentaenowy (EPA)	3,6 mg
W?glowodany	7,3 g
w tym: cukry	7,2 g
W tym: laktoza	7,0 g
B?onnik	0,6 g
w tym oligosacharydy:	
GOS (galaktooligosacharydy)	0,48 g
FOS (fruktooligosacharydy)	0,08 g
3'GL (3'-galaktozylolaktoza)	0,015 g
Bia?ko	1,3 g
L-karnityna	2,0 mg
Witaminy:	
Witamina A	58 µg
Witamina D	1,45 µg
Witamina E	1,2 mg
Witamina K	5,6 µg
Witamina C	8,2 mg
Tiamina	0,07 mg
Ryboflawina	0,14 mg
Niacyna	0,43 mg
Witamina B6	0,055 mg
Kwas foliowy	8,0 µg
Witamina B12	0,16 µg
Biotyna	1,8 µg
Kwas pantotenowy	0,53 mg
Sk?adniki mineralne:	
Sód	22,1 mg
Potas	83 mg
Chlorek	55 mg
Wap?	58 mg
Fosfor	33 mg
Magnez	6,6 mg

Żelazo	0,53 mg
Cynk	0,48 mg
Miedź	0,050 mg
Mangan	0,003 mg
Fluorek	0,006 mg
Selen	2,5 µg
Jod	13 µg
Inne:	
Cholina	21 mg
Inozytol	7,2 mg
Pozostałe oligosacharydy GOS	0,2 g

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Sposób przygotowania

1. Umyj ręce. Butelkę i smoczek wygotuj w wodzie przez 10 min. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C).
2. Do wygotowanej butelki wlej 180 ml wody i dodaj zawartość saszetki Bebilon 1.
3. Zamknij butelkę i energicznie potrząśnij pionowo przez 10 s do całkowitego rozpuszczenia proszku.
4. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

Zawartość saszetki służy do przygotowania 200 ml mleka (1 porcja).

Instrukcja karmienia dziecka

Mleko Bebilon 1 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchenke mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem.

WAŻNE INFORMACJE

Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

PRZECHOWYWANIE

Produkt powinien być przechowywany w suchym, chłodnym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce.

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.