

## Doppelherz aktiv A-Z RETARD tabl. 40tabl.

Cena: 24,80 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 tabl.
Postać	tabl.
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Doppelherz aktiv A-Z RETARD** to suplement diety uzupełniający dietę w witaminy i minerały. Przeznaczony dla osób narażonych na stres, w okresach zimowo-wiosennych, podczas intensywnego wysiłku fizycznego lub umysłowego, prowadzących niezdrowy tryb życia.

Kompletny zestaw 23 witamin i minerałów oraz luteiny, w unikalnej formie tabletki o przedłużonym działaniu. Specjalna formuła o przedłużonym uwalnianiu (RETARD) umożliwi równomierne uwalnianie składników odżywczych, co zapewnia najlepsze ich przyswajanie. Tabletki RETARD, dzięki zawartym składnikom działają jak „dozownik”, z którego przez cały dzień, stopniowo uwalniane są składniki odżywcze. Zapewnia to lepsze przyswajanie witamin, a także optymalne ich wykorzystanie przez organizm. Wiele witamin i składników mineralnych nie może być bowiem magazynowanych przez organizm w znaczących ilościach: np. szybkie przyswojenie wysokiej dawki witaminy C spowoduje, że znaczna jej część zostanie wydalona, zanim zostanie wykorzystana przez organizm. 1 tabletki o przedłużonym działaniu dostarcza cały dzień niezbędne do życia składniki, ważne dla zachowania sprawności i dobrego samopoczucia. Preparat zawiera starannie dobrany i zbilansowany zestaw witamin i minerałów o korzystnym wpływie na prawidłowe funkcje całego organizmu.

#### Skład:

wodorofosforan wapnia (P, Ca), laktoza (z mleka), kwas L-askorbinowy (C), hydroksypropylometyloceluloza, tlenek magnezu (Mg); skrobia ryżowa, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; glukonian cynku (Zn), octan alfa-tokoferylu (E), estry luteiny, dwutlenek krzemu, amid kwasu nikotynowego (B3), D-pantotenian wapnia (B5), sól wapniowa kwasów tłuszczowych, dwutlenek tytanu, szelak, chlorowodorek pirydoksyny (B6), fumaran żelaza (Fe II), talk, monoazotan tiaminy (B1), ryboflawina (B2), retinol (A), olej z oliwek, cyjanokobalamina (B12), cholecalcyferol (D3), siarczan miedzi (Cu II), tlenki i wodorotlenki żelaza, kwas foliowy (B9), filochinon (K), D-biotyna (B7), chlorek chromu (Cr III), jodek potasu (J), molibdenian (VI) sodu (Mo), selenian (VI) sodu (Se)

#### 1 tabletki zawiera:

luteina 1500µg, witamina A 400µg RE (50%)\*, tiamina (witamina B1) 3,5 mg (318%)\*, ryboflawina (witamina B2) 4 mg (286%)\*, niacyna (witamina B3) 18 mg NE (113%)\*, kwas pantotenowy (witamina B5) 12 mg (357%)\*, witamina B6 5 mg (357%)\*, biotyna (witamina B7) 300µg (600%)\*, kwas foliowy (witamina B9) 450µg (225%)\*, witamina B12 2,5µg (100%)\*, witamina C 150 mg (188%)\*, witamina D 5µg

(100%)\*, witamina E 10 mg alfa-TE (83%)\*, witamina K 20µg (27%)\*, wapń (Ca) 137 mg (17%)\*, fosfor (P) 105 mg (15%)\*, magnez (Mg) 56 mg (15%)\*, cynk (Zn) 5 mg (50%)\*, żelazo (Fe) 2,1 mg (15%)\*, miedź (Cu) 900µg (90%)\*, jod (I) 100µg (67%)\*, chrom (Cr) 25µg (63%)\*, molibden (Mo) 20µg (40%)\*, selen (Se) 10µg (18%)\*

\*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

**Dawkowanie:**

Zaleca się stosować 1 tabletkę dziennie po posiłku, popijając obficie. Tabletkę można dzielić. Po miesiącu stosowania zaleca się stosować 1/2 tabletki dziennie.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Stosowanie u kobiet w ciąży i u dzieci poniżej 12. roku życia należy skonsultować z lekarzem. Nie zaleca się łączenia z antybiotykami ani innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.