

## ENTitis Pastyłki do ssania smak miętowy 30



Cena: 51,29 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 szt.
Postać	-
Producent	SEQUOIA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**ENTitis** zawiera w swoim składzie specyficzny szczep *Streptococcus salivarius* K 12. Został on wyizolowany z jamy ustnej dziecka, które przez ostatnich 6 lat nie chorowało na infekcje nosa, gardła i ucha (ENT). Szczep *Streptococcus salivarius* K12 wydziela lantybiotyki zwane substancjami hamującymi podobnymi do bakteriocyn (ang. Bacteriocin-Like Inhibitory Substances - BLIS). Chronią one jamę ustną przed patogenami odpowiedzialnymi za infekcje laryngologiczne, takimi jak: 5. pyogenes i 5. pneumoniae.

Skuteczność działania *S. salivarius* K 12, zawartego w preparacie ENTitis, została potwierdzona wieloma badaniami naukowymi.

**ENTitis** to doustny preparat probiotyczny dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych, polecany do postępowania dietetycznego:

- w profilaktyce nawracających infekcji ucha, nosa, gardła (ENT)
- w trakcie infekcji wirusowej nosa i/lub gardła
- po przebytej anginie (po zakończonej antybiotykoterapii)

#### Sposób użycia:

- w profilaktyce nawracających infekcji ucha, nosa, gardła (ENT): 1 pastylka dziennie przez 3 miesiące,
- w trakcie infekcji wirusowej nosa i gardła: 1 pastylka dziennie przez 14 dni,
- po przebytej anginie (po zakończonej antybiotykoterapii): 1 pastylka dziennie przez 3 miesiące.

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję do dziennego spożycia.

Pastyłkę przyjmować przed snem, po umyciu zębów.

Pastyłkę należy ssać powoli przez ok. 5 minut aż do całkowitego rozpuszczenia. Aby zapewnić jak najdłuższy kontakt substancji

aktywnej ze śluzówką gardła, pastylki nie należy rozgryzać ani połykać. Nie należy popijać bezpośrednio po spożyciu. Jeżeli lekarz, w przypadku indywidualnego wskazania, zaleci przyjmowanie 2 pastylek dziennie: jedną pastylkę przyjmować po śniadaniu, po umyciu zębów i drugą pastylkę przed snem po umyciu zębów.

Przed zastosowaniem preparatu zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce lub na opakowaniu.