

Gardimax Medica Spray aer.dost.wj.ustnej (



Cena: 24,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka	(0,02g+5mg)/10ml
Opakowanie	30 ml
Postać	aer.do st.w j.ustnej
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Substancja czynna	Chlorhex.diglucon.sol., Lidocaini hydroc

Opis produktu

Skład:
Substancją czynną leku jest: roztwór diglukonianu chlorheksydyny 20 mg/10 ml + chlorowodorek lidokainy 5 mg/10 ml.
Pozostałe składniki to: etanol 96 %, glicerol, lewomentol, cyneol, sacharyna sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Dawkowanie:
Dorośli i dzieci od 12 lat: 3 do 5 dawek jednorazowo, 6 do 10 razy na dobę.
Dzieci od 30 miesiąca życia: 2 do 3 dawek jednorazowo, 3 do 5 razy na dobę.
Skierować rozpylacz w kierunku gardła i nacisnąć pompkę lek do krótkotrwałego stosowania: 3 do 4 dni.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, stosowanie u dzieci w wieku poniżej 30. miesięcy.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.