

Tran z rekina grenl.,syr,malin,250ml+Tran,kaps,30szt,PR.5758/13



Cena: 30,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	250 ml (+30 kaps.)
Postać	syrop+kapsułki
Producent	DOMOWA APTECZKA
Substancja czynna	-

Opis produktu

Zestaw zawiera syrop i kapsułki zawierające olej z wątroby rekina grenlandzkiego. Stanowią źródło alkilogliceroli (AKG) czyli eterowych lipidów o znacznej czynności biochemicznej. Witaminy A, C, D, E cynk oraz selen zawarte w suplemencie pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Skład syropu:

Woda, olej z rekina grenlandzkiego, cukier, aromat, maltodekstryna, zagęszczony sok z czarnego bzu, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (emulgator), kwas L-askorbinowy, guma ksantanowa (substancja zagęszczająca), octan-DL-alfa-tokoferylu, ekstrakt z buraka (barwnik), ekstrakt z papryki (barwnik), tlenek cynku, octan retinylu, sorbinian potasu (substancja konserwująca), selenin sodu (IV), cholekalcyferol.

1 łyżeczka syropu zawiera:

1011mg oleju z wątroby rekina grenlandzkiego (w tym 202mg alkilogliceroli),
40mg witaminy C (50%)*,
6mg witaminy E (50%)*,
2,5mg cynku (25%)*,
400mcg witaminy A (50%)*,
14mcg selenu (25%)*,
2,5mcg witaminy D (50%)*.

*RWS - procent referencyjnej wartości spożycia

Skład kapsułek:

Żelatyna wołowa, olej z wątroby rekina grenlandzkiego, glicerol (substancja stabilizująca), woda oczyszczona, octan DL-alfa tokoferolu,

palmitynian retinyłu, cholekalcyferol.

2 kapsułki zawierają:

500mg oleju z wątroby rekina (w tym: 101mg alkilogliceroli, 10mg skwalenu),
witaminę A 198mcg (25%)*,
witaminę D 2,5mcg (50%)*,
witaminę E 0,6mg (5%)*.

*ZDS - procent zalecanego dziennego spożycia.

Dawkowanie syropy:

Dzieci powyżej 1 roku życia do 3 roku życia: 1 łyżeczka dziennie (5 ml).
Dzieci powyżej 3 lat i osoby dorosłe: 2 łyżeczki dziennie (10 ml).

Dawkowanie kapsułek:

Osoby dorosłe: 4-6 kapsułek dziennie.
Dzieci powyżej 3 lat: 1 kapsułka 2 razy dziennie przed lub po jedzeniu.

Przeciwwskazania:

Niewskazane dla: osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią: należy skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.