

VitBaby D+K, kaps.twist-off, 30 szt

Cena: 22,54 PLN



Opis słownikowy

Dawka	400 j.m.
Opakowanie	30 kaps.
Postać	kaps.twist-off
Producent	SALVUM
Substancja czynna	Cholecalciferolum

Opis produktu

Vitbaby D+K przeznaczony jest do postępowania dietetycznego dla niemowląt w profilaktyce krzywicy, niedoboru witaminy D oraz w profilaktyce krwawień z powodu niedoboru witaminy K.

Witamina D jest niezbędna do prawidłowego rozwoju kości oraz zębów. Bierze udział w procesie wchłaniania wapnia i fosforu. Jej niedobór może prowadzić do krzywicy.

Najlepszą formą żywienia dziecka w pierwszych miesiącach życia jest karmienie piersią. Zawartość witaminy D w pokarmie matki może być jednak niewystarczająca.

Synteza witaminy D w skórze dziecka w okresie jesienno-zimowym jest ograniczona z powodu mniejszego nasłonecznienia.

Witamina K odgrywa istotną rolę w procesie krzepnięcia krwi. Niedobór witaminy K występujący szczególnie u noworodków i niemowląt do ukończenia 3 miesiąca życia, może prowadzić do wystąpienia krwawienia.

Podawanie witaminy K jest szczególnie istotne u dzieci karmionych piersią, ponieważ pokarm matki zawiera znikome ilości tego składnika.

Rekomendowana dzienna dawka witaminy D to 400 j.m. (10 µg), natomiast witaminy K dla noworodków i niemowląt karmionych piersią to 25 µg od 2 tygodnia do ukończenia 3 miesiąca życia, co odpowiada zawartości jednej kapsułki otwieranej "twist-off" preparatu Vitbaby D.

Skład:

Substancja aktywna: Witamina D3 (cholecalciferol); witamina K1 (Phytomenadion); substancje pomocnicze: olej MCT trójglicerydy o średniej długości łańcucha), mieszanina tokoferoli (substancja przeciwutleniająca); składniki otoczki: żelatyna glicerol (substancja utrzymująca wilgotność), woda oczyszczona.

Zawartość w 1 kapsułce:

Wartość energetyczna 2,25kcal/ 9,25kJ

Tłuszcz, w tym 0,25 g

Nasycone kwasy tłuszczowe 0 g

Węglowodany, w tym 0 g

Cukry 0g;

Białko 0 g

Błonnik 0 g
Sód 0 g
Witamina K 25 µg
Witamina D 10 µg

Dawkowanie:

Zaleca się stosować 1 kapsułkę "twist-off" dziennie. Należy przekręcić i oderwać końcówkę, a następnie wycisnąć zawartość do ust dziecka lub ściągniętego pokarmu matki. Zachować ostrożność przy podawaniu aby dziecko nie połknęło kapsułki. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.