

Bebilon 1 z Pronutra ADVANCE 350g 140691



Cena: 34,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	350 g
Postać	prosz.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Bebilon 1 Pronutra Advance, mleko początkowe od urodzenia, 350 g

EAN: 5900852011344

mleko początkowe od urodzenia

rozmiar opakowania: 350 g

Nutricia Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

OPIS PRODUKTU

Przyjście na świat Twojego dziecka to wyjątkowy moment.

Bycie rodzicem to wspianała, choć bez wątpienia też wymagająca rola.

Na etapie wczesnego rodzicielstwa może pojawić się wiele pytań, dlatego jesteśmy tu, by wspierać Cię, kiedy będziesz tego potrzebować.

Mleko matki to nasza inspiracja, dlatego naszym nieustannym celem jest zagłębienie jego tajemnic.

Bebilon 1 Advance Pronutra

Nasz zespół naukowców od ponad 40 lat prowadzi badania nad składem mleka matki, żeby zrozumieć jak najlepiej wspierać prawidłowy rozwój dziecka.

Jeśli dziecko nie jest karmione piersią, Bebilon 1 tak jak inne mleka początkowe, może stanowić jedyny pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe, do czasu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego.

Kompletna odżywczo formuła zaspokajająca wszystkie potrzeby żywieniowe* **.

Nasze odkrycia w dziedzinie badań nad mlekiem matki pozwalają nam odpowiadać na potrzeby żywieniowe Twojego maluszka, gdy nie karmisz piersią lub zdecydowałaś się na wprowadzenie karmienia mieszanego.

DHA (Omega 3)***

*Gdy nie karmisz piersią.

**Tak jak wszystkie mleka początkowe, zgodnie z przepisami prawa.

***Zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt).

O marce

Bebilon

40 lat badań nad mlekiem matki

Pamiętaj o kolejnym kroku Twojego dziecka

Bebilon 1 - po 6. miesiącu Bebilon 2

Cechy

- opatentowana formuła
- unikalna metoda tworzenia formuły
- kompletna odżywczo formuła zaspokajająca wszystkie potrzeby żywieniowe* **
- DHA (Omega 3)***
- bez oleju palmowego
- także do dokarmiania****

*Gdy nie karmisz piersią

**Tak jak wszystkie mleka początkowe, zgodnie z przepisami prawa

***Zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt)

****Bebilon 1 jest również odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania

SKŁAD

laktoza z **mleka**, odtuszczone **mleko** w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z **mleka**, wysokooleinowy olej s?onecznikowy, galaktooligosacharydy GOS z **mleka** (9,0%), olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z **mleka**, olej s?onecznikowy, bia?ka **mleka**, fruktooligosacharydy FOS (0,6%), olej **rybi**, potas, wap?, olej z *Mortierella alpina*, magnez, chlorek choliny, sól, witamina C, emulgator (lecytyny z **soi**), inozytol, L-tryptofan, ?elazo, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, mied?, witamina E, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, jod, kwas foliowy, witamina K, selen, mangan, witamina D, biotyna, witamina B12.

Warto?? od?ywacza	100 ml gotowego do spo?ycia mleka
-------------------	-----------------------------------

Wartość energetyczna	276 kJ (66 kcal)
Tłuszcz , w tym:	3,4 g
kwasy tłuszczowe nasycone	1,1 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone	1,7 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0,6 g
kwas linolowy (LA)	456 mg
kwas α -linolenowy (ALA)	54,7 mg
kwas arachidonowy (AA)	16,5 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)	16,5 mg
kwas eikozapentaenowy (EPA)	3,6 mg
Węglowodany , w tym:	7,3 g
cukry	7,2 g
laktoza	7,0 g
Błonnik , w tym oligosacharydy:	0,6 g
GOS (galaktooligosacharydy)	0,48 g
FOS (fruktooligosacharydy)	0,08 g
3'GL (3'-galaktozylolaktoza)	0,015 g
Białko	1,3 g
L-karnityna	2,0 mg
Witaminy	
Witamina A	58 μ g
Witamina D	1,45 μ g
Witamina E	1,2 mg
Witamina K	5,6 μ g
Witamina C	8,2 mg
Tiamina	0,07 mg
Ryboflawina	0,14 mg
Niacyna	0,43 mg
Witamina B6	0,055 mg
Kwas foliowy	8,0 μ g
Witamina B12	0,16 μ g
Biotyna	1,8 μ g
Kwas pantotenowy	0,53 mg
Składniki mineralne	
Sód	22,1 mg
Potas	83 mg
Chlorek	55 mg
Wapń	58 mg
Fosfor	33 mg
Magnez	6,6 mg
Celak	0,53 mg
Cynk	0,48 mg
Miedź	0,050 mg
Mangan	0,003 mg
Fluorek	0,006 mg
Selen	2,5 μ g
Jod	13 μ g
Inne	
Cholina	21 mg
Inozytol	7,2 mg
Pozostałe oligosacharydy GOS	0,2 g

Opakowanie Babilon 1 pozwala na przygotowanie około 25 butelek mleka o pojemności 100 ml.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Tabela żywienia

Bebilon 1 mleko początkowe w proszku

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

Wiek niemowl?cia	Liczba porcji na dob?	Ilo?? wody na 1 porcj? (ml)	Liczba p?askich miar porcj?
1. miesi?c	7	90 - 120	3-4
2.-3. miesi?c	6	120	4
4. miesi?c	6	150	5
5.-6. miesi?c	4	180	6

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie.

Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.

100 ml Bebilon 1 = 90 ml wody + 3 płaskie miarki. 1 płaska miarka to 4,6 g.

Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon 1 na Bebilon 2 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon 1 i zwiększając ilość proszku Bebilon 2.

Sposób przygotowania

1. Umyj ręce. Butelkę i smoczek wygotuj w wodzie przez 10 min.
2. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wygotowanej butelki wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).
3. Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanej butelki. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
4. Zamknij butelkę i energicznie potrząśnij pionowo przez 10 s do całkowitego rozpuszczenia proszku.

5. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

Instrukcja karmienia dziecka

Odpowiednią ilość mleka Bebilon 1 przygotuj zgodnie z tabelą żywienia. Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego mleka. Mleko Bebilon 1 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem.

PRZECHOWYWANIE

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed użyciem i po otwarciu przechowuj produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25°C. Nie przechowuj produktu w lodówce. Zawartość opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu. Nie zaleca się przesypania produktu do innych pojemników. Oryginalne opakowanie powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

WAŻNE INFORMACJE

Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni wyłącznie dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę ząbków, szczególnie przed snem.

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.