

Bebilon 3 z Pronutra Advance, prosz., 30,6 g, 1 sasz.



Cena: 6,13 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30,6 g (saszetka)
Postać	prosz.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Bebilon 3 Advance Pronutra Junior, odżywcza formuła na bazie mleka po 1. roku życia, 29,4 g

EAN: 4008976804550

odżywcza formuła na bazie mleka po 1. roku życia

rozmiar opakowania: 29,4 g

Nutricia Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

OPIS PRODUKTU

Kompozycja dopasowana do potrzeb żywieniowych dzieci po 1. roku życia: Immuno-kompozycja: Witaminy A, C, D oraz cynk dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego; Jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju poznawczego; Wapń i magnez dla mocnych kości; ALA (Omega 3) dla rozwoju mózgu i tkanek nerwowych (w porcji 200 ml); HMO 3'GL: Oligosacharyd mleka kobiecego. 3'GL pochodzi z naszego unikalnego procesu.

Unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS odwzorowuje kompozycję oligosacharydów mleka matki.

Bez oleju palmowego

Bebilon 3 jak mleka modyfikowane dla małych dzieci zawiera witaminy A, C, D, cynk, jod, żelazo, wapń, magnez i kwas ALA.

O marce

50 lat badań w obszarze żywienia na wczesnym etapie życia

Cechy

- nr 1 w Polsce rekomendowany przez pediatrów¹
- kompozycja dopasowana do potrzeb żywieniowych dzieci po 1. roku
- wspiera układ odpornościowy i rozwój²
- wzbogacone w witaminy i składniki mineralne

¹ Dotyczy napojów na bazie mleka dla małych dzieci, na podstawie badania przeprowadzonego przez Kantar Polska S.A. w lutym 2020 r.

² Zawiera witaminy A, C, D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju poznawczego

SKŁAD

laktoza z **mleka**, odtuszczone **mleko** w proszku (22,6%), oleje roślinne (sonecznikowy, sojowy, kokosowy, rzepakowy) w zmiennych proporcjach, maltodekstryna, galaktooligosacharydy GOS z **mleka** (8,6%), produkt serwatkowy (odmineralizowana serwatka, koncentrat serwatki) w proszku z **mleka**, wapń, fruktooligosacharydy FOS (0,6%), olej **rybi**, potas, magnez, sól, witamina C, chlorek choliny, emulgator (lecycyny z **soi**), żelazo, inozytol, cynk, przeciwutleniacz (palmitynian L-askorbylu), kwas pantotenowy, witamina E, aromat **mleczny**, niacyna, ryboflawina, witamina A, witamina B6, tiamina, jod, kwas foliowy, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Warto?? od?ywacza	100 ml gotowego do spo?ycia produktu	% RWS*
Warto?? energetyczna	281 kJ (67 kcal)	
T?uszcz	2,8 g	
w tym kwasy t?uszczowe:		
nasycone	0,73 g	
jednonienasycone	1,2 g	
wielonienasycone	0,7 g	
W?glowodany	8,8 g	
w tym: cukry	6,6 g	
B?onnik	0,6 g	
Bia?ko	1,3 g	
S?l	0,07 g	
Witaminy:		
Witamina A	76 µg	19%
Witamina D	3,35 µg	48%
Witamina E	1,5 mg	30%
Witamina K	6,8 µg	57%
Witamina C	15 mg	33%
Tiamina	0,04 mg	8%
Ryboflawina	0,24 mg	34%
Niacyna	0,25 mg	
Witamina B6	0,067 mg	10%
Kwas foliowy	8,0 µg	
Witamina B12	0,33 µg	41%
Biotyna	1,7 µg	17%
Kwas pantotenowy	0,63 mg	21%
Sk?adniki mineralne:		
Potas	103 mg	10%
Chlorek	53 mg	11%
Wap?	124 mg	23%
Fosfor	68 mg	12%
Magnez	10 mg	13%
?elazo	1,3 mg	16%
Cynk	0,40 mg	8%
Jod	16 µg	20%
Inne:		
kwas ?-linolenowy (ALA)	68,8 mg	
GOS/FOS (9:1)**	0,78 g	
3'GL (3'-galaktozylolaktoza)	0,010 g	

*Referencyjna Warto?? Spo?ycia

**Galaktooligosacharydy/Fruktooligosacharydy

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Spos?b przygotowania

Zawartość saszetki służy do przygotowania 200 ml produktu (1 porcja).

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania produktu.
2. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wyparzonego kubka wlej 180 ml wody i dodaj zawartość saszetki Bebilon 3.
3. Zamknij kubek i energicznie potrząśnij pionowo przez 10 s do całkowitego rozpuszczenia proszku.
4. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Kubek umyj od razu po użyciu. Po ukończeniu 1. roku życia preferowane jest podawanie płynów z otwartego kubka.

WAŻNE INFORMACJE

Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem. Bebilon 3 jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci powyżej 1. roku życia. Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety dziecka.

INSTRUKCJA KARMIENIA DZIECKA

Porcja Bebilon 3 powinna być przygotowana zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystana w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części produktu. Niewypitą porcję należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie zaleca się podgrzewania w kuchenke mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem.

PRZECHOWYWANIE

Produkt powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25°C. Nie przechowuj produktu w lodówce.

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.