

Bebilon Profutura Duo Biotik 1, prosz., 800 g



Cena: 82,11 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu

Bebilon PROFutura DUOBIOTIK 1, mleko początkowe od urodzenia, 800 g

EAN: 8718117612536

mleko początkowe od urodzenia

rozmiar opakowania: 800 g

Nutricia Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

OPIS PRODUKTU

Początek życia Twojego dziecka to szczególny czas.

Jest piękny, czasami nieprzewidywalny, ale przede wszystkim wyjątkowy. Wiemy, że chcesz budować silne fundamenty dla przyszłości swojego dziecka we wszystkich obszarach.

Żywnienie pełni ważną rolę w rozwoju Twojego dziecka już od wczesnych chwil, dlatego chcemy wspierać Cię w tym obszarze na każdym kroku.

Bebilon Profutura Duobiotik 1

Nasz zespół naukowców od 50 lat prowadzi zaawansowane badania nad składem mleka matki, żeby zrozumieć jak najlepiej wspierać prawidłowy rozwój dziecka. Zainspirowani naszymi odkryciami naukowymi opracowaliśmy naszą najbardziej zaawansowaną formułę Duobiotik, gdy wyłączne karmienie piersią nie jest możliwe.

Jeśli dziecko nie jest karmione piersią, Bebilon Profutura Duobiotik 1, tak jak inne mleka początkowe, może stanowić jedyny pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe, od czasu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego. Także do dokarmiania****.

Kompletna odżywczo formuła już od wczesnych chwil zaspokajająca wszystkie potrzeby żywieniowe niemowląt *,**

DHA (Omega 3)***

* *Gdy nie karmisz piersią.*

** *Tak jak wszystkie mleka początkowe, zgodnie z przepisami prawa.*

*** *Zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt).*

**** *Bebilon Profutura Duobiotik 1 jest również odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania.*

O marce

50 lat zaawansowanych badań nad mlekiem matki

Nasze produkty dopasowujemy do wieku i potrzeb Twojego dziecka

Produkty Bebilon Profutura Duobiotik dopasowane są do wieku i potrzeb Twojego dziecka.

Bebilon 1 od urodzenia Tu jesteś

Bebilon 2 po 6. miesiącu Kolejny krok

Bebilon 3 Po 1. roku

Bebilon 4 Po 2. roku

Każdy mały krok ma znaczenie

Nasze opakowanie nadaje się w pełni do recyklingu. Przed wyrzuceniem do żółtego pojemnika, miarkę należy umieścić z powrotem po wewnętrznej stronie wieczka.

100 % energii elektrycznej w naszej fabryce pochodzi ze źródeł odnawialnych

Cechy

- nasza najbardziej zaawansowana formuła, gdy wyłączne karmienie piersią jest niemożliwe
- także do dokarmiania****
- bez oleju palmowego

****Bebilon Profutura Duobiotik 1 jest również odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania

SKŁAD

laktoza z **mleka**, odtłuszczone **mleko** w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z **mleka**, bezwodny tłuszcz **mleczny**, oleje roślinne (słonecznikowy, sojowy, kokosowy, rzepakowy) w zmiennych proporcjach, galaktooligosacharydy GOS z **mleka** (8,95%), koncentrat serwatki z **mleka**, białko serwatkowe w proszku z **mleka**, 2'-fukozylolaktoza 2'FL (0,77%), fruktooligosacharydy FOS (0,62%), olej **rybi**, wapń, olej z Mortierella alpina, potas, sód, chlorek choliny, witamina C, magnez, emulgator (lecytyny z **soi**), inozytol, tauryna, żelazo, L-karnityna, cynk, witamina E, nukleotydy (sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas cytydyno-5'-monofosforowy, kwas adenozy-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozy-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozy-5'-fosforowego), przeciwutleniacz (palmitinian L-askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, L-tryptofan, miedź, tiamina, witamina A, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, selen, mangan, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12.

Warto?? od?ywacza	100 ml gotowego do spo?ycia mleka
Warto?? energetyczna	276 kJ (66 kcal)
T?uszcz	3,4 g
w tym:	
kwasy t?uszczowe nasycone	1,6 g
kwasy t?uszczowe jednonienasycone	1,1 g
kwasy t?uszczowe wielonienasycone	0,5 g
kwas linolowy (LA)	448 mg
kwas ?-linolenowy (ALA)	54,9 mg
kwas arachidonowy (AA)	16,5 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)	16,5 mg
kwas eikozapentaenowy (EPA)	3,5 mg
W?glowodany	7,3 g
w tym:	
cukry	7,2 g
laktoza	7,0 g

B?onnik	0,7 g
w tym oligosacharydy:	
GOS (galaktooligosacharydy)	0,48 g
FOS (fruktooligosacharydy)	0,08 g
2'FL (2'-fukozylolaktoza)	0,10 g
3'GL (3'-galaktozylolaktoza)	0,015 g
Bia?ko	1,3 g
L-karnityna	2,1 mg
Witaminy	
Witamina A	58 µg
Witamina D	1,4 µg
Witamina E	1,2 mg
Witamina K	4,5 µg
Witamina C	9,3 mg
Tiamina	0,07 mg
Ryboflawina	0,14 mg
Niacyna	0,43 mg
Witamina B6	0,049 mg
Kwas foliowy	8,3 µg
Witamina B12	0,17 µg
Biotyna	1,8 µg
Kwas pantotenowy	0,54 mg
Sk?adniki mineralne	
S?d	21,9 mg
Potas	74 mg
Chlorek	52 mg
Wap?	60 mg
Fosfor	41 mg
Magnez	5,4 mg
?elazo	0,53 mg
Cynk	0,48 mg
Mied?	0,053 mg
Mangan	0,003 mg
Fluorek	?0,006 mg
Selen	3,0 µg
Jod	13 µg
Inne	
Cholina	22 mg
Nukleotydy	2,3 mg
Inozytol	7,3 mg
Pozosta?e oligosacharydy GOS	0,2 g

Opakowanie Bebilon PROFutura DUOBIOTIK 1 pozwala na przygotowanie 57 porcji mleka o pojemno?ci 100 ml.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Tabela żywienia

Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 1 mleko początkowe w proszku

O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wiek niemowl?cia	Liczba porcji na dob?	Ilo?? wody na 1 porcj? (ml)	Liczba p?askich miar porcj?
1. miesi?c	7	90 - 120	3-4
2.-3. miesi?c	6	120	4
4. miesi?c	6	150	5
5.-6. miesi?c	4	180	6

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka. 100 ml Bebilon Profutura Duobiotik 1 = 90 ml wody + 3 płaskie miarki. 1 płaska miarka to 4,6 g.

Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon Profutura Duobiotik 1 na Bebilon Profutura Duobiotik 2 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon Profutura Duobiotik 1 i zwiększając ilość proszku Bebilon Profutura Duobiotik 2.

Sposób przygotowania

1. Umyj ręce. Butelkę i smoczek wygotuj w wodzie przez 10 min.
2. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wygotowanej butelki wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).
3. Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanej butelki. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
4. Zamknij butelkę i energicznie potrząśnij pionowo do całkowitego rozpuszczenia proszku.
5. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

Instrukcja karmienia dziecka

Odpowiednią ilość mleka Bebilon Profutura Duobiotik 1 przygotuj zgodnie z tabelą żywienia. Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego mleka. Mleko Bebilon Profutura Duobiotik 1 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewykorzystaną porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchenke mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem.

WAŻNE INFORMACJE

Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

PRZECHOWYWANIE

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed użyciem i po otwarciu przechowuj produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25°C. Nie przechowuj produktu w lodówce. Zawartość opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu. Nie zaleca się przesypania produktu do innych pojemników. Oryginalne opakowanie powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.