

## FALVIT MAMA TABL. 60 TAB



Cena: 48,57 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	LABORATOIRE CHAUVIN S.A.
Substancja czynna	Multivitamin

## Opis produktu

**FALVIT MAMA** to suplement diety stosowany w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy i składniki mineralne, szczególnie u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Suplement jest skomponowany specjalnie dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią. Pomaga uzupełnić organizm przyszłej mamy w witaminy i składniki mineralne. Dodatkowo został wzbogacony o ekstrakt z żurawiny.

**Skład:**

węglan wapnia (wapń), celuloza, kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z żurawiny, poliwinylpirolidon, fumaran żelaza (II) (żelazo), amid kwasu nikotynowego (niacyna), hydroksypropylometyloceluloza, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), dwutlenek tytanu, polidekstroza, tlenek cynku (cynk), sole magnezowe kwasów tłuszczowych, D-pantotnian wapnia (kwas pantotenowy), talk; beta-karoten (witamina A), maltodekstryna, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), średniołańcuchowe trójglicerydy, ryboflawina (witamina B2); siarczan manganu (mangan), monoazotan tiaminy (witamina B1), glukonian miedzi (II) (miedź), kwas pteroilomonoglutaminowy (foliany), jodek potasu (jod), selenian (IV) sodu (selen), molibdenian (VI) sodu (molibden), kwas karminowy, tlenek żelaza żółty, cholekalcyferol (witamina D), cyjanokobalamina (witamina B12)

**1 tabletkę zawiera:**

witamina C 120 mg (150%)\*, niacyna 16 mg NE (100%)\*, witamina E 12 mg alfa-TE (100%)\*, kwas pantotenowy 6 mg (100%)\*, witamina B6 1,9 mg (135,7%)\*, witamina B2 1,6 mg (114,3%)\*, witamina B1 1,4 mg (127,3%)\*, witamina A 501 mcg RE (62,6%)\*, foliany 400 mcg (200%)\*, witamina D 5 mcg (100%)\*, witamina B12 3 mcg (120%)\*, wapń 240 mg (30%)\*, żelazo 20 mg (142,9%)\*, cynk 10 mg (100%)\*, mangan 1,5 mg (75%)\*, miedź 1,0 mg (100%)\*, jod 200 mcg (133,3%)\*, selen 55 mcg (100%)\*, molibden 50 mcg (100%)\*

\*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

**Dawkowanie:**

1 tabletkę dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.