


# Lupicol DHA \* 30kaps.twit-off Oleofarm D



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 kaps.
Postać	kaps.twist-off
Producent	OLEOFARM SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

**Lupicol DHA 30 kapsulek twist-off** do postępowania dietetycznego u niemowląt od dnia narodzin i dzieci, w celu uzupełnienia diety w kwasy wielonienasycone Omega-3, które stanowią istotny budulec mózgu i wspomagają rozwój wzroku.

Preparat zawiera olej pozyskiwany z alg, których hodowla odbywa się w warunkach ściśle kontrolowanych. Kwasy Omega-3 bardzo trudno jest pozyskać z codziennej diety, dlatego ich suplementacja szczególnie u dzieci jest niezwykle istotna.

Kwasu dokozaheksaenowego (DHA) wspomaga prawidłowy rozwój wzroku u niemowląt do 12 miesiąca życia (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 100 mg DHA dziennie) oraz wspomaga prawidłowe widzenie.

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie).

### Skład:

DHAidTM- olej z alg (Ulkenia sp.), olej słonecznikowy, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli; składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol.

1 kapsułka zawiera 170 mg kwasu dokozaheksaenowego (DHA).

### Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna (energia) 3700 kJ/900 kcal

Tłuszcz 100 g, w tym

kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) 33 g

kwasy tłuszczowe wielonienasycone 58 g, w tym kwas dokozaheksaenowy (DHA) 40 g

Węglowodany, w tym

cukry 0 g

Błonnik 0 g

Białko 0 g

Sól 0 g

**Dawkowanie:**

Produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem.

Zaleca się podawać preparat raz dziennie po 1 kapsułce. 1 kapsułka zawiera 170 mg kwasu dokozaheksaenowego (DHA).

Należy przekręcić i oderwać końcówkę kapsułki, a następnie wycisnąć zawartość do ust dziecka lub dodać do niewielkiej ilości spożywanego pokarmu (np. ściągniętego pokarmu matki, mleka, kaszki).

Zachować ostrożność, aby dziecko nie połknęło kapsułki.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przed pierwszym zastosowaniem preparatu zapoznaj się z opisem produktu i sposobem stosowania zamieszczonym w ulotce lub na opakowaniu