

Maxiseptic, 1 mg/ml + 20 mg/ml, aer.na skórę, 250 ml



Cena: 34,06 PLN

Opis słownikowy

Dawka	(1mg+0,02g)/ml
Opakowanie	1 but.a 250ml
Postać	aer.na skórę, roztwór
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Substancja czynna	Octenidini dihydrochl., Phenoxyethanol.

Opis produktu

Maxiseptic roztwór na skórę 1 mg/ml+20mg/ml aer. 250ml

leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych
dezynfekcja skóry przed zabiegami
czasowe wspomaganie leczenia grzybicy międzypalcowej

SKŁAD

Fenoksyetanol, Otenidyna

Fenoksyetanol

Działa bakteriobójczo, zwłaszcza na bakterie Gram-ujemne

Oktenidyna

Uszkadza błony komórkowe bakterii oraz zmienia ich przepuszczalność.

SPEKTRUM DZIAŁANIA

Przeciw bakteriom, grzybom, pierwotniakom

Stosowanie:

Do dezynfekcji powierzchniowych ran oraz skóry przed zabiegami niechirurgicznymi. Przed procedurami diagnostycznymi.

U KOGO STOSOWAĆ?

U dorosłych i dzieci w każdym wieku

JAK DŁUGO STOSOWAĆ:

Nie dłużej niż 14 dni