

Nutrison Powder proszek 430g 53987 D



Cena: 50,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	430 g
Postać	prosz.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Nutrison Powder, proszek, 430 g

Dieta kompletna pod względem odżywczym, bezresztkowa, przeznaczona do podawania doustnie lub przez zgłębnik.

Najważniejsze właściwości żywieniowe

- Normo- lub hiperkaloryczna w zależności od sporządzonego roztworu
- Źródłem białka jest kazeina
- Bezresztkowa
- Klinicznie wolna od laktozy
- Bezglutenowa

Składniki:

Wartości odżywcze		100 ml	Jednostka
Energia	kJ/kcal		420/100
Białko	g		4,0
Węglowodany	g		12,3
w tym cukry	g		0,7
laktoza	g		<0,025
Tłuszcz	g		3,9
DHA + EPA	mg		14,0+19,5=33,5

Wartości odżywcze	100 ml	Jednostka
kwasy nasycone	1,0 g	
MCT	g	0,6
jednonienasycone	g	2,2
wielonienasycone	0,7 g	
w proporcji	$\omega 6 / \omega 3$	2,87
Błonnik	g	<0,1
rozpuszczalny	g	-
nerozpuszczalny	g	-
Witaminy		
Wit. A	μg ER	82
Wit. D	μg	1
Wit. E	mg α -ET	1,3
Wit. K	μg	5,3
Tiamina	mg	0,15
Ryboflawina	mg	0,16
Niacyna	mg EN	1,8
Kwas pantotenowy	mg	0,53
Wit. B6	mg	0,17
Kwas foliowy	μg	27
Wit. B12	μg	0,21
Biotyna	μg	4
Wit. C	mg	10
Składniki mineralne		
Sód	mg	100
Potas	mg	150
Chlorki	mg	125
Wapń	mg	80
Fosfor	mg	72
Magnez	mg	23
Pierwiastki śladowe		
Żelazo	mg	1,6
Cynk	mg	1,2
Miedź	μg	180
Mangan	mg	0,33
Fluorki	mg	0,10
Molibden	μg	10
Selen	μg	5,7
Chrom	μg	6,7
Jod	μg	13
Inne		
Karotenoidy	mg	0,2
Cholina	mg	37
Osmolarność	mOsmol/l	255
Procent (%) energii z:		
białka	%	16
węglowodanów	%	49
tłuszczu	%	35

Wskazania

Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia związanego z chorobą u pacjentów wymagających żywienia dojelitowego przez dostęp sztuczny. Nutrison jako jedyne źródło żywienia jest wskazany dla pacjentów o zwykłym poziomie zapotrzebowania energetycznego oraz białkowego. Są to m.in.:

- Pacjenci niedożywieni lub zagrożeni niedożywieniem
- Pacjenci z dysfagią

- Pacjenci z anoreksją
- Pacjenci z demencją/otępieniem
- Niedożywieni pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym w okresie okołoperacyjnym
- Pacjenci z chorobami przewlekłymi
- Niedrożność w obrębie górnego odcinka układu pokarmowego i zachowaną czynnością przewodu pokarmowego w dalszym odcinku
- Pacjenci po zabiegach chirurgicznych głowy oraz szyi

Przeciwwskazania

- Nie stosować u niemowląt oraz u pacjentów z galaktozemią
- Nie stosować u pacjentów z alergią na białko mleka krowiego

DAWKOWANIE:

Uzupełnienie diety: dawkowanie powinien ustalić lekarz.

Dieta kompletna: 1 puszka (2000 kcal) pokrywa średnie, dzienne zapotrzebowanie osoby dorosłej na składniki odżywcze.

Zawartość puszek można podzielić na 8 porcji po 250 kcal (8 szklanek normokalorycznego roztworu).

Puszka zawiera miarkę do odmierzania proszku. 1 płaska miarka = 4,3 g proszku = 20 kcal.

Do podaży doustnej. Można stosować w celu uzupełnienia diety (samodzielny posiłek lub dodatek do potraw), a także jako wyłączone źródło pożywienia. W zależności od stopnia rozcieńczenia uzyskuje się dietę hiper- lub normokaloryczną.

Można podawać przez zgłębnik lub stomię.