

Otrivin Katar i Zatoki aer.donosa,roztwór



Cena: 26,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka	1 mg/ml
Opakowanie	1 but.a 10ml
Postać	aer.do nosa, roztwór
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Substancja czynna	Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu

Otrivin Katar i Zatoki aerozol do nosa butelka 10 ml

Aerozol do nosa

Szybko udrożnia nos już w 2 minuty po podaniu, a jego działanie utrzymuj się aż do 12 godzin. Zawiera naturalny mentol wywołujący uczucie chłodu na błonach śluzowych.

Otrivin Katar i Zatoki jest lekiem zmniejszającym przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany nos ułatwiając oddychanie. Otrivin Katar i Zatoki to połączenie substancji leczniczej, ksylometazoliny, z naturalnym mentolem, który dzięki swoim właściwościom jest wykorzystywany w leczeniu górnych dróg oddechowych. Substancje pomocnicze zastosowane w Otrivinie Katar i Zatoki, czyli mentol i eukaliptol, wywołują po zastosowaniu uczucie chłodu na błonie śluzowej nosa. Produkt jest więc skierowany do pacjentów, którzy nie tylko szukają rozwiązania na zatkany nos, ale także lubią mentolowe orzeźwienie.

Stosowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

1 dawka aerozolu Otrivin Katar i Zatoki do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

Sposób aplikacji Otrivin Katar i Zatoki:

1. Oczyszczyć nos.
2. Butelkę należy trzymać pionowo, kciukiem podtrzymując dno butelki, końcówkę umieścić między dwoma palcami.
3. Pochylić głowę do przodu i umieścić końcówkę w otworze nosowym.
4. Nacisnąć pompkę i jednocześnie wciągnąć nosem powietrze.
5. Powtórzyć czynności podczas podawania leku do drugiego otworu nosowego.

6. Po użyciu oczyścić i osuszyć końcówkę dozownika oraz nałożyć nasadkę ochronną.

Zaleca się, aby ostatnią dawkę produktu przyjąć bezpośrednio przed pójściem spać.
Otrivin Menthol nie powinien być stosowany dłużej niż przez 10 kolejnych dni.
Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenie:

Leku Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni – dłuższe lub zbyt częste stosowanie może spowodować nawrót objawów i (lub) zanik błony śluzowej nosa.

Leku Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować do oczu lub w jamie ustnej.

Nie stosować dawki większej niż zalecana, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku

Leku Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy nie stosować leku Otrivin Katar i Zatoki:

- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek ksylometazoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos,
- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania.
- w przypadku wysychającego zapalenia błony śluzowej nosa lub zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa.