

Ranimax Teva tabl.powl. 0,15g 20tabl.(2bli



Cena: 9,72 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,15 g
Opakowanie	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)
Postać	tabl.powl.
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Substancja czynna	Ranitidinum

Opis produktu

Ranimax Teva jest lekiem hamującym wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Powoduje ustąpienie w krótkim czasie dolegliwości związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego: nadkwaśności, zgagi, bólów w nadbrzuszu.

Lek Ranimax Teva wskazany jest do stosowania w objawowym leczeniu nawracających dolegliwości dyspeptycznych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak zgaga, nadkwaśność soku żołądkowego, bóle w nadbrzuszu.

Skład:

Jedna tabletkę zawiera 150mg ranitydyny w postaci chlorowodorku (co odpowiada 168mg ranitydyny chlorowodorku)

Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokryształiczna, powidon, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogl, 6000, laktoza jednowodna.

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież od 16 lat:

W przypadku występowania nawracających objawów dyspeptycznych należy zastosować 1 tabletkę 150 mg, w razie potrzeby 2 razy na dobę.

Nie należy stosować więcej niż 2 tabletki preparatu na dobę.

Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 2 tygodnie.

Przeciwwskazania:

Uczulenie na ranitydynę lub którykolwiek z pozostałych składników.

Marskość wątroby.

Dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Osoby leczone ketokonazolem lub innymi lekami, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego. (podczas jednoczesnego stosowania należy zachować przynajmniej 2 godziny przerwy między podaniem tych leków i ranitydyny).

Podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.