

Rhelax syrop 125g H.WROCŁAW



Cena: 19,83 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	125 g
Postać	syrop
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Substancja czynna	Preparat ziołowy

Opis produktu

Rhelax® syrop, 125 g.

Syrop Rhelax® działa przeczyszczająco i jest stosowany na zasadzie tradycji w zaparciach. Zawarte w korze kruszyny i korzeniu rzewienia pochodne 1,8 dihydroantracenu wywierają wpływ na czynność motoryczną okrężnicy, przyspieszają pasaż jelitowy, zmniejszają resorpcję płynów. Działanie przeczyszczające występuje w 6-8 godz. po przyjęciu leku.

Wskazania do stosowania:

Syrop Rhelax jest lekiem tradycyjnie stosowanym w zaparciach.

Stosowanie:

Dorośli: 30 ml (2 łyżki stołowe) przed snem, tj. 25,4 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Młodzież powyżej 12 lat: 10-15 ml (2 do 3 łyżeczek od herbaty) przed snem, tj. od 8,5 do 12,7 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

W przypadku wrażenia, że działanie Rhelaxu jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Rhelax niż zalecana

Podczas stosowania preparatu Rhelax nie zaobserwowano dotychczas objawów przedawkowania.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Skład:

100 g syropu zawiera:

Substancja czynna:

Wyciąg płynny (1:1) złożony z : korzenia rzewienia (*Rhei radice*), kory kruszyny (*Frangulae cortice*), owocu kopru włoskiego (*Foeniculi fructu*), owocu kminku (*Carvi fructu*) (5/4/0,5/0,5) -10,0 g
etanol 50% v/v

Substancje pomocnicze:

Sacharoza, woda oczyszczona.

15 ml syropu (jedna łyżka stołowa) zawiera 12,7 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Syrop zawiera do 3,5% m/m etanolu.