

Slow-Mag tabl.powl. 0.535 g 60 szt. TABL.



Cena: 15,94 PLN

Opis słownikowy

Dawka	64 mg Mg ²⁺
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabl.dojelit.
Producent	PRODUKCYJNO- HANDL.PRZED.FARMAC.CURTIS HEALTHCARE SP. Z O.O.
Substancja czynna	Magnezii chloridum

Opis produktu

Slow-Mag to lek stosowany w niedoborach magnezu.

Magnez jest podstawowym regulatorem cyklu komórkowego. Jest aktywatorem wielu enzymów. Odgrywa ważną rolę w procesie skurczu mięśni. Wpływa korzystnie na proces krzepnięcia krwi. Wywiera działanie uspokajające. Ponadto magnez stymuluje mechanizmy obronne organizmu, wpływa na prawidłowy rozwój układu kostnego, a także wywiera działanie uspokajające. Nierozpuszczalna w soku żołądkowym otoczka powlekająca tabletkę umożliwia uwolnienie substancji czynnej dopiero w jelicie cienkim, co zapewnia jej optymalne wchłanianie oraz chroni błonę śluzową żołądka przed drażniącym działaniem chlorku magnezu.

Skład:

1 tabletkę zawiera: 535mg chlorku magnezowego sześciowodnego tj. 64mg jonów magnezu oraz substancje pomocnicze: wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu stearynian oraz składniki otoczki: Eudragit L 100-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylu etylu 1:1), dibutylo sebacynian, talk.

Dawkowanie:

Doustnie. Zapobiegawczo zazwyczaj 1 tabletkę 2 razy dziennie (rano i wieczorem). W stwierdzonym niedoborze magnezu dorośli: 6 tabl. dziennie (2 tabletki rano

i 4 tabletki wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki dziennie wieczorem. O dawkowaniu preparatu u dzieci powyżej 6 lat decyduje lekarz. Tabletek nie należy rozgryzać ani dzielić.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na chlorek magnezu lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, niewydolność nerek, miastenia.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.