AG Srebro Koloidalne płyndopłuk.j.ustnej 0

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	300 ml
Postać	-
Producent	NELFARMA SP. Z O.O
Substancja czynna	-

Opis produktu

Srebro koloidalne AG, płyn, 300 ml

Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w łagodzeniu przebiegu i wspomagająco*) w trakcie:

wirusowych infekcji jamy ustnej,
bakteryjnych infekcji jamy ustnej,
grzybiczych infekcji jamy ustnej.

*) Płyn do płukania jamy ustnej przeznaczony jest do terapii uzupełniającej. Nie zastępuje leczenia środkami farmakologicznymi. Wyrób może być stosowany u dzieci nie dłużej niż 3-5 dni, u osób dorosłych nie dłużej niż 7 dni. W przypadku konieczności dłuższego użycia, zaostrzenia objawów lub w przypadku braku poprawy stanu zdrowia, należy skonsultować się z lekarzem.

Skład:

Woda dejonizowana, srebro koloidalne.

Sposób użycia:

Należy napełnić kieliszek do kreski. Następnie płukać jamę ustną około 20 sekund, rozprowadzając płyn po całej jamie ustnej. Następnie należy wypluć płyn. Nie połykać. Po płukaniu nie należy jeść lub pić przez około 20 minut. Wyrób należy stosować 3 razy dziennie. Płyn do płukania jamy ustnej jest gotowym roztworem do użycia. Nie należy go rozcieńczać. Aby uniknąć ryzyka nieprawidłowego użycia, u małych dzieci należy stosować wyrób wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Unikać kontaktu z oczami.

Jeśli podczas stosowania wyrobu wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane o różnym nasileniu należy zaprzestać stosowania wyrobu i skontaktować się z lekarzem. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami i wskazówkami podanymi przez wytwórcę. Po

zastosowaniu możliwe jest utrzymywanie się w ustach metalicznego posmaku.

Przeciwwskazania:

Nie można stosować wyrobu u osób, u których występuje uczulenie na jakikolwiek składnik. Nie można stosować wyrobu u osób z uszkodzoną błoną śluzową jamy ustnej oraz po przeprowadzonych zabiegach medycznych. Wyrób nie może być stosowany u dzieci poniżej 3 roku życia, u kobiet w czasie ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Przechowywanie:

Wyrób należy przechowywać w pozycji pionowej w oryginalnym opakowaniu jednostkowym. Wyrób należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w zaciemnionym miejscu. Wyrób należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C. Wyrób należy chronić przed samodzielnym użyciem przez dzieci, przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu przydatności wyrobu do użycia. Nie narażać wyrobu na działanie pól magnetycznych.