

TRILAC LADY GYNO*10 GLOB.DOPOCH.



Cena: 30,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 glob.
Postać	glob.dopoch.
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

trilac® lady gyno 10 globulek

Opis

trilac® lady gyno to globulki dopochwowe, których składniki tworzą nawilżającą powłokę ochronną na błonach śluzowych, co chroni nabłonek pochwy przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz wpływa na zmniejszenie dyskomfortu związanego z uczuciem suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy. Stosowanie wyrobu medycznego poprawia elastyczność pochwy, utrzymuje i przywraca jej fizjologiczne pH, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej oraz redukuje nieprzyjemny zapach. Wyrób medyczny trilac® lady gyno jest przeznaczony szczególnie dla kobiet w wieku rozrodczym oraz w okresie menopauzy.

Skład:

1 globulka zawiera: sól sodową kwasu hialuronowego, glikogen, kwas mlekowy, octan tokoferylu, mleczan sodu, glicerydy półsyntetyczne.

Wskazania

- kobiety w wieku rozrodczym oraz w okresie menopauzy,
- w celu łagodzenia dyskomfortu i uczucia suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia
- w celu wspomagania nawilżenia nabłonka pochwy:
- w celu zapobiegania niekorzystnych zmian we florze i pH pochwy

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.

Nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może osłabiać lub opóźniać ich działanie.

Nie stosować wraz z lateksowymi prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi, ponieważ wyrób poprzez zawartość tłuszczów może ograniczać ich skuteczność.

Nie odbywać stosunków płciowych bezpośrednio po aplikacji globulki.

W ciąży i w trakcie karmienia stosować po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku ostrej infekcji pochwy stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Nie stosować w czasie menstruacji.

Zastosowanie

trilac® lady gyno to globulki dopochwowe, których składniki tworzą nawilżającą powłokę ochronną na błonach śluzowych, co chroni nabłonek pochwy przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz wpływa na zmniejszenie dyskomfortu związanego z uczuciem suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy. Stosowanie wyrobu medycznego poprawia elastyczność pochwy, utrzymuje i przywraca jej fizjologiczne pH, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej oraz redukuje nieprzyjemny zapach. Wyrób medyczny trilac® lady gyno jest przeznaczony szczególnie dla kobiet w wieku rozrodczym oraz w okresie menopauzy.

Sposób użycia

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 1 globulkę na noc przez 7 kolejnych dni. Następnie w celu utrzymania działania przyjmować 1 globulkę co 2-3 dni, aż do ustąpienia objawów. Nie stosować wyrobu dłużej niż przez 30 dni.

Uwaga:

1. Przed aplikacją wyrobu dokładnie umyć ręce.
2. Z blistera wyjąć 1 globulkę poprzez oderwanie folii wzdłuż perforacji i rozchylenie listków folii.
3. Globulkę umieścić głęboko w pochwie.

Uwaga: W przypadku gdy konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed wyjęciem z folii należy umieścić ją na kilka minut w lodówce do momentu stwardnienia globulki.