

Zenella Med tabl.dopoch. 14 tabl.



Cena: 21,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	14 tabl.
Postać	tabl.dopoch.
Producent	N.P.ZDROVIT SP Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Zenella Med to tabletki dopochwowe stosowane w infekcjach intymnych.

Globulki ograniczają rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych, redukują świąd, upławy i nieprzyjemny zapach, odtwarzają i utrzymują fizjologiczne pH pochwy oraz likwidują napięcie i suchość błony śluzowej pochwy. Dodatkowo zawarta w wyrobie inulina korzystnie wpływa na rozwój naturalnej flory bakteryjnej, która pełni istotną rolę w zapobieganiu namnażaniu się bakterii wywołujących infekcje w układzie moczowo-płciowym. Działanie Zenella MED zostało uzupełnione obecnością kwasu hialuronowego i witaminy E, które nawilżają błonę śluzową pochwy, łagodząc świąd, suchość i uczucie napięcia oraz zmniejszając podatność na mikrourazy. Lek zaleca się kobietom uczęszczającym na basen, często podróżującym, korzystającym z jacuzzi, sauny i solarium, w trakcie i po zakończeniu stosowania doustnych antybiotyków i preparatów przeciwbakteryjnych, w okresie około-menopauzalnym (klimakterium).

Skład:

kwas L-askorbinowy, inulina, witamina E, kwas hialuronowy, laktoza, stearynian magnezu

Stosowanie:

Wspomaganie leczenia bakteryjnego zapalenia pochwy: Stosować 1 tabletkę dopochwową raz dziennie (na noc) przez 7 do 10 dni. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Profilaktyka: Stosować 1 tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie. Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilą się w trakcie stosowania globulek lub będą się utrzymywać powyżej 7-10 dni.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować na uszkodzone błony śluzowe. W czasie ciąży i laktacji przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.