

# ZUMA Ulga dla oczu Krople z hialuronianem



Cena: 19,32 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 ml
Postać	-
Producent	S-LAB SP. Z O. O.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

**ZUMA ulga dla oczu 0,2** są nawilżającymi kroplami do oczu zawierającymi 0,4% roztwór hialuronianu sodu, otrzymywany na drodze syntezy biotechnologicznej.

Hialuronian sodu ze względu na swoje szczególne właściwości fizykalne, lepkosprężyste i zdolność przylegania do rogówki, poprawia stabilność filmu łzowego i komfort widzenia.

Produkt stanowi kompozycję odpowiednio dobranych składników.

Wskazania do stosowania:

- Łagodzą objawy związane z zespołem suchego oka.
- Przynoszą ulgę w przypadku podrażnień, zaczerwienienia i zmęczenia oczu spowodowanych zbyt długą pracą przy komputerze.
- Przeciwdziałają podrażnieniu spojówek podczas noszenia soczewek kontaktowych.
- Nawilżają oczy.
- Przynoszą ulgę w przypadku podrażnień spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, takich jak: wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, kurz, klimatyzacja, ogrzewanie.

### Skład:

Hialuronian sodu 0,2%, gliceryna, fosforan dwusodu, chlorek sodu, cetrymid, dwuwodorofosforan sodu, wersenian czterosodu, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.

Krople zawierają konserwant (cetrymid)

**Sposób użycia:**

1. Krople do oczu ZUMA NOKA ulga dla oczu 0,2 należy stosować tylko zewnętrznie, miejscowo do worka spojówkowego.
2. Przed zakropieniem preparatu należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć nakrętkę i zakropić preparat do oka. Jeżeli kropla nie trafiła do oka, należy wkropić następną. Delikatnie zamrużyć okiem. Zamknąć butelkę.
3. Po zakropieniu kropli, nie zakraplać/ płukać powierzchni oka wodą ani żadnym innym płynem.
4. Zakraplać 1 krople do oka 2-3 razy dziennie.
5. Jeżeli pacjent nie zdejmuje soczewek kontaktowych na noc, należy stosować krople ZUMA NOKA ulga dla oczu 0,4 przed snem i po przebudzeniu.

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować w przypadku uczulenia na składniki preparatu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu.

Zdjąć soczewki kontaktowe przed użyciem.

Nie stosować na oko zranione lub po zabiegach chirurgicznych. Nie stosować w przypadku bakteryjnych, grzybiczych lub wirusowych zapaleń oka! W wymienionych przypadkach należy skontaktować się z lekarzem!

W rzadkich przypadkach, po zastosowaniu kropli może wystąpić niewielkie, tymczasowe nieostre widzenie spowodowane lepkością kropli. W celu poprawy widzenia, zalecane jest odczekanie kilku sekund przed podjęciem dalszej aktywności

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.